



I-JUMP

Mangime complementare per un cavallo da equitazione potente,
agile, performante e sereno

Quantitativo netto: Sacco da **20 kg**

I-Jump migliora il rapporto massa magra/ massa grassa, aiuta la potenza, la propulsione e la velocità. Dona elasticità e agilità al gesto atletico e mantiene il cavallo sereno. Apporta aminoacidi essenziali, fattori emopoietici e antiossidanti a sostegno del cavallo da equitazione.

COMPOSIZIONE

Farina (di semi) di soia; Erba medica essiccata ad alta temperatura; [alfalfa essiccata ad alta temperatura]; Crusca di frumento; Farina di semi di girasole decorticati; Siero di latte in polvere; Carrube essiccate; Semi di lino; Soia tostata (semi); Carbonato di calcio (calcare); Fosfato mono-bicalcico; Melasso di canna (da zucchero); Proteina di patate; Cloruro di sodio; Oli e grassi vegetali raffinati (soia).

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	29,62 %
Oli e grassi grezzi	3,29 %
Cellulosa grezza	8,18 %
Ceneri grezze	11,74 %
Lisina	2,34 %

ADDITIVI PER KG

Vitamine

Vitamina A 3a672a	148.000 UI
Vitamina D3 3a671	13.600 UI
Vitamina E 3a700	1.750 mg
Vitamina B1 3a821	70 mg
Vitamina B2 3a825i	33 mg
Vitamina B6 3a831	50 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)	0,20 mg
Vitamina C 3a300	340 mg
Biotina 3a880	25,2 mg
Vitamina K3 3a711	120 mg
Niacinamide 3a315	85,3 mg
Acido Folico 3a316	15 mg
Calcio - D - pantotenato 3a841	27 mg
L - carnitina 3a910	1.632 mg

Aminoacidi

3c301 DL - Metionina	350 mg
3c322 L - Lisina Monocloridrato	20.700 mg

Mangimi complementari per cavalli sportivi / I-JUMP

Conservanti

E 330 Acido citrico	1.248 mg
E 296 Acido DL - Malico	1.248 mg
1a297 Acido fumarico	2.504 mg

Composti di oligoelementi

3b101 Fe (Carbonato di ferro (II) (siderite)	70,2 mg
3b106 Fe (Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato)	12 mg
3b406 Cu (Chelato di rame (II) di amminoacidi idrato)	10,8 mg
3b405 Cu (Solfato di rame (II) pentaidrato)	81,25 mg
3b606 Zn (Chelato di zinco di amminoacidi idrato)	36 mg
3b605 Zn (Solfato di zinco monoidrato)	210mg
3b505 Mn (Chelato di manganese di idrolizzati proteici)	134,4 mg
3b503 Mn (Solfato manganoso monoidrato)	22,5 mg
3b201 I (Ioduro di potassio)	3,45 mg
3b304 Co (Carbonato di cobalto in granuli rivestiti)	0,67 mg
3b810 Se (Lievito al selenio da S. cerevisiae CNCM I - 3060, inattivato)	0,38 mg

Aromatizzanti

2b17033 L - Cisteina	1.000 mg
----------------------	----------

ISTRUZIONI PER UN USO CORRETTO

Razionamento giornaliero per potenziare la muscolatura, migliorare il rapporto peso/potenza e incrementare le performances: in base al rapporto massa magra / massa grassa: 1 - 1,5 kg di I-Jump.

Togliere in proporzione lo stesso peso di mangime abituale o di cereale.

Fieno da 1 - 2,5% del peso corporeo secondo qualità e quantità del lavoro.

L'uso simultaneo di vitamina D2 è proibito